

地籍基本三角点成果表

(AREA=6)

001(H¹³ 1)

B	35° 28' 18.4684"	X	-58433.752m
L	135° 23' 51.8165"	Y	-54657.840m
真北方向角	0° 20' 58.23"	H	4.371m
		楕円体高	41.304m
		柱石長	m
		縮尺係数	0.999937

視準点の名称			平均方向角		距離		備考	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識種類	標石 金属標	次数	1次	
電子基準点のみを既知点とした基準点 平成26年4月1日付 標高改定対応済 GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり								

点検者 木崎 英雄

印

地籍基本三角点成果表

(AREA=6)

002(H¹³ 2)

B	35° 28' 11.6684"	X	-58642.223m
L	135° 23' 44.7859"	Y	-54836.359m
真北方向角	0° 21' 02.25"	H	3.892m
		橢円体高	40.831m
		柱石長	m
		縮尺係数	0.999937

視準点の名称			平均方向角	距離	備考		
① 003 (H13-3)			254° 53' 55.0"	339.862m			
埋標形式	地上	地下	屋上	標識種類	標石 金属標	次数	1次
電子基準点のみを既知点とした基準点 平成26年4月1日付 標高改定対応済 GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり							

点検者 木崎 英雄 印

地籍基本三角点成果表

(AREA=6)

003(H¹³ 3)

B	35° 28' 08.7301"	X	-58730.761m
L	135° 23' 31.7931"	Y	-55164.464m
真北方向角	0° 21' 09.77"	H	4.032m
		橢円体高	40.972m
		柱石長	m
		縮尺係数	0.999937

視準点の名称			平均方向角		距 離		備 考	
① 002 (H13-2)			74° 53′ 55.0″		339.862m			
埋標形式	地 上	地下	屋上	標識種類	標石 金属標	次数	1次	
電子基準点のみを既知点とした基準点 平成26年4月1日付 標高改定対応済 GNSS測量による セミ・ダイナミック補正あり								

点検者 木崎 英雄

