

舞鶴の環境

令和4年度版環境白書

～舞鶴市環境基本計画年次報告書～



電気自動車を活用した環境学習の様子

はじめに

この白書は、舞鶴市が推進している「脱炭素社会の実現」、「循環型社会の確立」、「自然との共生社会の確立」、「良好な生活環境の確保」に向けた取り組みなど、多岐にわたる環境保全対策を市民の皆様を紹介するとともに、舞鶴市の環境の現状について理解を深めていただくため、平成12年から発行しています。

多くの皆様に本書を活用していただき、私たちの環境を守り育てる活動の一助となれば幸いです。

目次

Contents

環境基本計画の概要 …… 1

計画の基本的事項

計画の施策体系

①脱炭素社会の実現 …… 3

再生可能エネルギーの利用促進

クールチョイスの推進

事業所での取り組みの促進

気候変動適応策の推進

交通対策の取り組みの促進

環境教育の推進

②循環型社会の確立 …… 7

食品ロス削減の推進

プラスチックごみの減量・資源化・適正排出の実施

リユースの推進

紙ごみの減量・資源化の推進

ごみの適正処理の実施

③自然との共生社会の確立 …… 16

自然と触れ合う機会の創出

里地・里山・里海の保全の推進

野生生物との共生の推進

④良好な生活環境の確保 …… 18

大気環境の保全の推進

水環境の保全の推進

生活環境の保全の推進

計画の基本的事項

● 計画策定の目的

【舞鶴市環境基本計画】

市の良好な環境の保全と創造に向け、市民・事業者・行政が連携して積極的に取り組む施策を視野に入れた環境対策を総合的、計画的に進めるための計画です。

【舞鶴市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】

市域から排出される温室効果ガスを削減・抑制し、地球温暖化防止の責務を果たすため、総合的かつ計画的な施策を定めた計画です。

● 目指すべき環境像

2050年頃を目途に、本市が目指すべき環境像を以下のように設定しています。

～ 人も地域も地球も元気 ～
環境にやさしい持続可能なまちづくり


● 計画の期間（目標年度）

- ・ 目指すべき環境像については2050年頃を見据えたものとしています。
- ・ 令和3年度（2021年度）を初年度とし、令和12年度（2030年度）を目標年度としています。
- ・ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）については、基準年度を平成25年度（2013年度）、目標年度を令和12年度（2030年度）としています。

● 温室効果ガスの削減目標

**2030年度までに温室効果ガスを
2013年度比で40%以上削減することを
目指します。**

計画の施策体系



1 脱炭素社会の実現

(1) 再生可能エネルギーの利用促進

● 公共施設等での再エネ利用

舞鶴市内における再エネ利用の普及に際し、公共施設における再エネ利用率向上にむけ、施設整備を行っています。令和3年度には民間企業と連携し、東体育館駐車場にカーポート型太陽光パネルや蓄電池を設置し、体育館で使用される電力のマネジメントを開始しました。



東体育館 カーポート

● 再エネ・蓄電池の導入促進

太陽光パネルの設置コストの低下や新築住宅への再エネ・蓄電池設置の標準化などにより、市内の太陽光発電システム設置基数(10kw未満)は、1,830基(令和4年3月末時点)と普及が進んでいます。また、京都府の補助制度である家庭用再生可能エネルギー設備導入支援補助金制度を活用し、市内の一般家庭における再エネ設備の導入を支援しており、令和3年度においては、26件の利用がありました。

■【参考】住宅用太陽光発電システム設置基数 実績と目標値

(単位：基数)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R12目標
設置基数	1,152	1,264	1,326	1,421	1,544	1,657	1,742	1,830	2,000

(2) クールチョイス (COOL CHOICE) の推進

● 省エネの推進、高断熱住宅・設備の推進

環境啓発イベントにおいて省エネ診断を実施したり、クールチョイスに関するクイズパネルを設置したりすることで、各家庭で省エネに取り組むきっかけづくりを行っています。また、市役所では、省エネを意識した職場環境づくりを進めるため、クールチョイスリーダーを各課に配置し、施設の省エネ、効率化を図っています。市民、企業、行政が協力し、市全体として省エネに取り組んでいく中で、国や府が実施する省エネに関する補助制度を案内したり、幅広い年齢層を対象とした省エネ関連のイベントへの参加を呼びかけたりすることで、クールチョイスの推進を図っています。



省エネ診断



クールチョイスクイズ



メッセージパネル



● 地産地消の推進

地産地消は、地域活性化や食育とともに、生産地から食卓までの輸送距離が短い地場の生産物を食べることで、輸送に伴って発生するCO₂排出量を減らす効果があり、環境の面からも大切な取り組みです。平成19年度から、地元産の魚やお米、季節の野菜を学校給食で使用しているほか、授業でも地元生産者等の講義を聞く機会を設けています。また、平成24年度からは、京都府内でとれた食材だけで一食分の給食を作る「まるごときょうとの日」に取り組んでいます。

(3) 事業所での取り組み(グリーンリカバリー)の促進

● サーマルリカバリー(廃熱利用)の促進

工場などにおいて、単に廃棄物を焼却するだけでなく、焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・利用するサーマルリカバリーを促進するため、市内事業者が利用できる補助制度や相談窓口について、情報共有を図っていきます。

● 省エネ・再エネ利用促進

民間事業者から相談があった際に、事業所規模に応じた補助制度を紹介することで、施設への再エネ設備導入の促進を図っています。また、夏季・冬季に事業所でできる省エネの取り組みを市ホームページで紹介することで、省エネの促進につなげています。令和3年度における市内大規模排出事業者の省エネ法に基づく温室効果ガス排出量は327,644t-CO₂、舞鶴市役所の温室効果ガス排出量は20,516t-CO₂となりました。

舞鶴市役所の温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算)

単位=t-CO₂

舞鶴市地球温暖化対策実行計画	基準年	基準年との比較(実績)					計画策定時の目標
		H16	H17	H18	H19	H20	
第1期計画 平成16~20年度	H14	H16	H17	H18	H19	H20	H20
	28,048	26,499	26,340	24,000	24,949	23,136	26,795
	減少率	5.5%減	6.1%減	14.4%減	11.1%減	17.5%減	4.5%減
第2期計画 平成21~25年度	H19	H21	H22	H23	H24	H25	H25
	21,892	21,400	21,753	20,675	20,128	20,306	21,434
	減少率	2.2%減	0.6%減	5.6%減	8.1%減	9.2%減	2.1%減
第3期計画 平成26~30年度	H24	H26	H27	H28	H29	H30	H30
	26,215	24,010	25,181	23,715	23,398	23,625	24,668
	減少率	8.4%減	3.9%減	9.5%減	10.7%減	9.9%減	5.9%減
第4期計画 令和1~4年度	H25	R1	R2	R3	R4		R4
	27,265	20,038	19,837	20,516			21,599
	減少率	26.5%減	27.2%減	24.8%減			20.8%減

※ 各計画ごとに排出係数が異なっているため、実績と基準年の温室効果ガス排出量が異なります。
また、第3期計画から、指定管理施設が計画の対象に含まれています。

1 脱炭素社会の実現

(4) 気候変動適応策の推進

● 災害発生時の対応

地球温暖化を要因とする気候変動により、近年では、集中豪雨や河川の氾濫が頻繁に起きています。このような状況に適応するため、市では、国と府が公開している河川水位と、舞鶴市が管理する河川水位を市民のみなさんがウェブ上で確認でき、河川の水位を避難情報と連動させることで、より安全な避難行動につなげる「舞鶴市モニタリング情報配信システム」の開発を進めています。

また、停電時にも対応できるよう、避難所への太陽光発電設備・蓄電池の設置を行うことで、災害発生時の市民のみなさまの安全の確保に努めています。

● 熱中症対策

環境啓発イベントや小学校での環境学習において、地球温暖化により起こり得ることの一つとして、気温の上昇を取り上げ、その危険性を伝えるとともに、熱中症への対策を各自で意識することが必要であることを紹介しています。



環境フェスタ VRブース

(5) 交通対策の取り組みの促進

● EV・PHV・HV・FCV等の利用促進

市内におけるEVなどの普及に先立ち、公用車にトヨタのハイブリット車を導入しました。家庭でのEV・PHVなどの利用について、環境啓発イベント内でも情報を発信しています。

● 公共交通の利用促進

市役所では、第3木曜日を「エコ通勤の日」とし、通勤時に公共交通を利用する取り組みを実施しています。また、JR東舞鶴駅、西舞鶴駅においてICOCAの利用が開始されたことにより、キャッシュレスでの乗車が可能となるなど、公共交通がより利用しやすいサービス提供が開始されました。



(6) 環境（地球温暖化防止）教育の推進

● 小学生に対して地球温暖化に関する基礎知識の学習

まいづる環境市民会議と連携し、みどりのカーテンを活用した環境学習を実施する中で、地球温暖化防止についての講義を行いました。京都府地球温暖化防止活動推進センターから提供されている様々な教材を活用し、体験型の授業を実施しています。



小学校環境学習の授業写真

● 中学～高校生へ自分たちでできる地球温暖化防止対策の研究

地球温暖化防止対策をテーマに環境学習を実施し、地球温暖化を加速させないためにできることをテーマにワークショップを実施することで、生活の中で自分たちにどのような工夫ができるかを考える機会を設けました。

● 社会人に対して情報提供、人材育成

市職員を対象として、地球温暖化が進むことでどのようなことが起きているのか、職場で実践できる地球温暖化対策について研修を行うことで、職員一人ひとりの意識醸成に努めています。



職員向けオンライン研修会の実施

2 循環型社会の確立

(1) 食品ロス削減の推進

● 3キリ（水切り、食べきり、使い切り）の励行

循環型社会の確立を目指す取り組みの一つとして、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の徹底を呼びかけています。

特に、本市の可燃ごみの約44%を占める生ごみの減量を進めるため「水切り、食べきり、使い切り」の「3キリ」を励行しています。令和3年度には、市内の学校等を対象とした環境学習を実施したり、ごみ分別ルールブックの中で取り組みを紹介することで、生活の中で実施してもらえるよう啓発活動を行いました。



ルールブック

● 消費期限、賞味期限の理解促進

近年問題となっている食品ロスについて、消費期限と賞味期限を正しく理解することで削減につなげるため、環境学習などを通じて啓発活動を行なっています。

消費期限：過ぎたら食べないほうが良い期限のこと。
賞味期限：おいしく食べられる期限のこと。

(2) プラスチックごみの減量・資源化・適正排出の実施

● マイボトル・マイバッグの利用推進

全国的に推奨されているマイバッグ利用の流れをうけ、市内のスーパー等の店舗でもマイバッグの利用が呼びかけられています。市でもごみ分別ルールブックの中で、マイボトルやマイバッグの持参について紹介することで、ごみの減量にむけて取り組む意識づくりに努めています。



有料化後のごみ袋

● ペットボトル・プラスチック容器包装類等の資源化


令和3年7月からペットボトルとプラスチック容器包装類等のごみ袋の有料化したことを契機として、これまでよりさらにごみの資源化をすすめ、ごみの減量につなげています。また、市内のスーパーなど、ペットボトルやトレーの回収を行い、ごみの発生抑制や再生利用の促進に積極的な小売店を「マイ・リサイクル店」として認定しており、令和3年度末において、15店に協力いただいています。

食品ロスの削減

みなさんは 食品ロス について考えたことがありますか？
日本では、年間600万トン以上の食品ロスが発生しています。
家庭でも、食べ残しだけでなく、まだ食べられるのに捨てられる手付かず食品や、たくさん買いすぎて余らせてしまい、処分された食品など、色々な“ロス”が生まれています。

食品廃棄物中の食品ロスの割合は？

平成29年度統計（環境省HPより）



食品ロス612万トンは、国民1人当たり約132グラム（ご飯をお茶碗1杯）毎日捨てている計算だよ。

かしこい買い物で「食品ロス」を減らしましょう！



かしこい買い物の基本



安いからと買いすぎると…

↓ 結局



食べきれず
くさらせてしまい食品ロスに…

必要なものを必要な分だけ買おう

ポイント① 食品の在庫管理を徹底する

- 👉 買い物の前に冷蔵庫の中をチェック
- 👉 食品の在庫や期限をメモした「在庫管理シート」を作る
- 👉 メモを持参で買い物へ



ポイント② 賞味期限と消費期限の違いを理解する

- 賞味期限** 期限が過ぎても、すぐに食べられなくなる訳ではない
- 消費期限** 期限を過ぎたら食べない方がよい食品に付けられている
- 👉 [消費期限]のあるものは、特に意識して期限内に使い切れる分だけを買うようにしましょう



他にもこんな取り組みで「ごみ」や「ムダ」を減らせるよ



- リサイクル品を選んで資源の循環に協力する



- 使い捨てをやめる



- 長く使えるものを選ぶ

- 地産地消につとめて商品輸送にかかるエネルギーも減らす



かしこい買い物は
資源だけでなく
エネルギーも
ムダにしません！！



まずは一つ、自分でできることを見つけて
取り組んでみてね。一人一人の心がけが大切だよ！




だから
環境にやさしい

ごみの分別の徹底

おかしを食べたら
「ごみ」が出るよね!



その「ごみ」きみは どうやって 捨てる?



分ければ
資源



きみたちが「ごみ」をどう捨てるかで、
こんなにかがいが出るんだよ!

分ければ資源 を合言葉に、
きちんと分けて
捨てることを心がけてね!



ポイ捨ては
ぜったいダメ~

紙も
いろんなものに
生まれかわるよ!



(3) リユース（再使用）の推進

● リサイクルプラザでの取り組み

使用済製品を修理したり、必要とする人に使ってもらうリユースの取り組みとして、リサイクルプラザでは以下のような取り組みを行っています。

①再生品の展示・提供（随時）

粗大ごみの中でまだ使える家具等を再生し、2か月ごとに展示して、希望者に抽選で有償提供しており、毎回、約150点を展示・提供しています。

（展示期間）偶数月（2・4・6・8・10・12月）の1か月間（平日の初日～末日）
（申込期間）偶数月の平日（8時30分～16時30分）
偶数月の日曜日で月1回（13時～16時30分）

②子ども服の展示・提供（随時）

子どもの成長等で不要となった子ども服を市民の皆さんから提供いただき、必要としている人に無償でお譲りしています。常時100点程度展示しています。

③「ゆずります、もらいます」コーナーの開設

家庭で不要になった家具や電化製品などをゆずりたい又はゆずってほしいという旨を掲示板に張り出す「ゆずります、もらいます」のコーナーを設置しています。品物などを記入した掲示用カード（リサイクルプラザに備え付け）を3か月間掲示し、掲示板を見たゆずりたい人ともらいたい人が直接やりとりをいただいています。

④フリーマーケットの開催

家庭で不要になった衣類、雑貨、日用品などをごみとして捨てるのではなく、再使用する機会としてフリーマーケットを開催しています。例年年2回開催し、毎回約25店の出店があります。（令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。）

⑤リサイクル教室の開催

粗大ごみとして持ち込まれた家具等の木製品を材料にした再生工作教室を開催しています。（令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。）

● おもちゃ交換会の実施


不要になったおもちゃを持ち寄り交換するおもちゃ交換会「かえっこバザール」の開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となりました。



おもちゃ交換会

2 循環型社会の確立

令和3年度一般廃棄物(ごみ)の搬出入区分図




※ 端数処理の結果、数字が一致していない場合があります。

ごみ排出量の推移

ごみ排出量の推移		単位	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
可燃ごみ (事業系含む)	収集	t=トン	19,137.8	18,850.6	18,852.0	18,335.2	18,128.9	18,122.7	18,015.4	16,484.5	16,061.0	16,142.5
	自己搬入		5,172.3	5,399.2	5,201.8	5,459.9	4,824.9	4,185.7	4,281.5	4,576.5	4,683.2	3,615.0
	計		24,310.1	24,249.8	24,053.8	23,795.1	22,953.8	22,308.4	22,296.9	21,061.0	20,744.2	19,757.5
不燃ごみ	収集		1,909.3	1,800.7	1,630.5	1,582.7	1,522.6	1,496.7	1,479.6	1,445.0	1,524.1	1,740.2
	自己搬入		1,128.9	1,166.8	1,133.5	1,256.2	1,027.1	983.6	1,095.4	1,308.4	1,501.2	1,106.3
	計		3,038.2	2,967.5	2,764.0	2,838.9	2,549.7	2,480.3	2,575.0	2,753.4	3,025.3	2,846.5
粗大ごみ	収集		17.7	23.9	23.8	23.0	28.1	29.3	30.6	34.1	44.5	45.5
	自己搬入		992.3	976.0	980.2	1,139.9	824.0	897.4	842.4	887.2	1,095.7	1,026.8
	計		1,010.0	999.9	1,004.0	1,162.9	852.1	926.7	873.0	921.4	1,140.3	1,072.3
ごみ排出量 合計	収集		21,064.8	20,675.1	20,506.3	19,940.9	19,679.6	19,648.7	19,525.6	17,963.7	17,629.6	17,928.2
	自己搬入		7,293.5	7,542.0	7,315.5	7,856.0	6,676.0	6,066.7	6,219.3	6,772.1	7,280.2	5,748.1
	計		28,358.3	28,217.2	27,821.8	27,796.9	26,355.6	25,715.4	25,744.9	24,735.8	24,909.8	23,676.3
ごみ総排出量			30,804.5	30,531.0	29,903.7	29,681.4	28,090.3	27,354.7	27,241.5	26,187.9	26,219.2	24,985.7
人口	人	87,909	86,967	86,188	85,121	84,115	82,949	81,877	80,957	79,743	78,428	
世帯数	世帯	40,148	40,270	40,457	40,223	40,123	39,876	39,826	39,877	39,560	39,337	
1人1日当たりの 排出量	可燃ごみ	g=グラム	757.6	763.9	764.6	763.8	747.6	736.8	746.1	710.8	712.7	690.2
	不燃ごみ		94.7	93.5	87.9	91.1	83.0	81.9	86.2	92.9	103.9	99.4
	粗大ごみ		31.5	31.5	31.9	37.3	27.8	30.6	29.2	31.1	39.2	37.5
	計		883.8	888.9	884.4	892.2	858.4	849.3	861.5	834.8	855.8	827.1
総排出量		960.0	961.8	950.6	952.7	914.9	903.5	911.5	883.8	900.8	872.8	
1日当たり総排出量		84.4	83.6	81.9	81.1	77.0	74.9	74.6	71.6	71.8	68.5	
中間処理に係る資源化量		2,511.0	2,438.6	2,403.6	2,344.3	2,214.9	2,227.9	2,013.3	2,292.7	2,370.4	2,210.4	
集団回収量		1,160.1	1,130.2	1,039.5	959.7	883.0	843.7	739.9	753.4	611.1	580.7	
分別回収量		1,286.1	1,183.7	1,042.4	924.8	851.7	795.6	756.7	698.8	698.3	712.9	
西支所古紙拠点回収											15.8	
リサイクル率	%	16.1	15.6	15.0	14.2	14.1	14.1	12.9	14.3	14.0	14.1	


※人口・世帯数は各年度末人口・世帯数(外国人含む)
 ※周年は、1年を366日として計算。
 ※資源化量には集団回収分は含まない。
 ※リサイクル率=(中間処理に係る資源化量+集団回収量+分別回収量)/(ごみ排出量+集団回収量+分別回収量)
 ※中間処理に係る2次発生量は含まない。
 ※総排出量は、集団回収量及び分別回収量を含む。
 ※自己搬入は、拠点回収を含む。

1人1日当たりの排出量の推移



2 循環型社会の確立

リサイクル率の推移



ごみ処理に関する手数料の使い道

令和3年度のごみの処理に関する手数料収入は249,187,035円でした。この収入は、ごみの処分や減量化のための様々な事業に使っています。

なお、令和3年7月からごみ処理手数料の見直しにより、ごみ袋料金の変更並びに、清掃事務所やリサイクル事務所への直接搬入に係る手数料の徴収を開始しています。

■手数料収入

令和3年度ごみ処理手数料…224,557,435円

令和3年度搬入受付手数料…24,629,600円

指定ごみ袋の作成などの経費 …… 101,200,997円

- ごみ袋の作成費用
- 運搬や保管費用
- 販売店への手数料 ほか

ごみ収集事業に係る経費など …… 44,409,745円

- 可燃ごみ収集事業費
- 不燃ごみ収集事業費（不燃ごみ対策経費含む）
- 高齢者等ごみ出し支援個別収集事業費 ほか

ごみ処理施設の管理経費 …… 78,946,693円

搬入受付に係る費用 …… 24,629,600円

- ごみ処理施設の運用に関する費用
- ごみ処理施設の運用に係る人件費 ほか



市指定ごみ袋



清掃事務所

【参考】指定ごみ袋の売り上げ

年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23
手数料(円)	180,515,335	181,324,420	178,829,755	175,623,310	172,471,650	169,095,330
年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29
手数料(円)	171,492,275	179,483,145	161,246,445	170,371,030	169,279,730	168,001,230
年度	H30	R1	R2	R3		
手数料(円)	167,374,020	154,267,695	159,798,185	224,557,435		

※令和3年7月からは不燃ごみ（埋立ごみ、ペットボトル・プラスチック容器包装類）について指定ごみ袋制による有料化を実施。



(4) 紙ごみの減量・資源化の推進

● ペーパーレス化

市では令和4年度以降、電子決裁や電子申請の導入を予定しており、ペーパーレス化にむけ、取り組みをすすめています。今後は、ICT技術を活用し、電子化を図っていきます。

● 集団回収の利用促進

資源として再利用できる古紙などの集団回収を自主的に行う自治会や老人会などの団体に対して、1kgあたり3円の報奨金を交付しています。令和3年度では、84団体で581tが回収されました。

(5) ごみの適正処理の実施

● 海洋プラスチックごみ対策の実施

近年問題となっている海洋プラスチックについて、市民や民間企業の関心を高めるため、浜辺で清掃活動を行なった後、その海岸で集められた細かなプラスチック片やびんを活用した作品づくりを行う、ビーチコーミングを実施しています。令和3年度には、環境学習の一環として実施しました。

● 環境美化活動の実施

① 地域の環境美化活動の実施

環境美化に対する市民意識を高め、市民との協働で環境美化活動を行うため、市民が道路等の公共施設の里親となってボランティア活動を実施する「環境美化里親制度(アダプト・プログラムまいづる)」を平成13年度に創設。里親である市民が散乱ごみの回収とごみの散乱状況の情報提供を行い、市は里親の活動に必要な専用ごみ袋の支給、清掃用具の貸与、ごみの回収などで、その活動を支援しています。令和3年度で、23団体2家族4個人、871人が市内の16か所で活動しています。また、各地域において、自治会や老人会、ボランティア団体が実施する美化活動に対しても、専用ごみ袋の支給や清掃用具の貸与、収集されたごみの回収などの支援を行っています。

② まいづるクリーンキャンペーンの実施

「わたしたちのまちを、わたしたちの手できれいにしよう」を合言葉に、平成8年度から7月に全市一斉清掃日を設けて清掃活動を実施しています。また、令和2年度からは、まいづる環境市民会議クリーンキャンペーンプロジェクトチームが主催者として実施されています。



清掃活動


● 不法投棄の監視

不法投棄を監視するため、市内を6コースに分けて昼間と夜間にパトロールを実施しています。パトロール中にごみの投棄に遭遇した場合は、直ちに警察へ通報するとともに、証拠の保全を行うこととしています。令和3年度は、昼間372回、夜間124回、計496回のパトロールを行い、85件の不法投棄を確認しました。また、不法投棄されやすい市内の数か所に監視カメラを設置して、不法投棄を未然に防止するとともに、ごみの投棄の様子が撮影された場合は直ちに警察に告発することとしています。

2 循環型社会の確立

ごみ減量の状況について

- ・令和3年7月のごみ処理手数料見直し以降、市民1人1日あたりのごみ排出量は大きく減少しました。
- ・一方で、令和2年度の京都府の平均は、令和3年7月以降の舞鶴市の1人1日あたりごみ量を大きく下回っており、舞鶴市でのごみ減量は大きく進んでいるものの、まだまだ減量の余地があることが分かります。




ごみの組成調査の結果

家庭から排出される可燃ごみの内容を調べたところ、まだまだごみの減量や分別を行う余地があることが分かりました。

中でも「食べることができるのに捨てられてしまう食品」、いわゆる『食品ロス』が多く、また、リサイクル可能な紙類もごみとして排出されています。

令和3年度舞鶴市可燃ごみ組成調査



ごみとして捨てられた食品

可燃ごみの中には、手つかずのままごみとして捨てられている食品も多く見られました。

国の調査によると、日本人1人当たり毎日お茶碗1杯分の食品がごみとして捨てられており、食品ロスの削減に向けては家庭での取り組みが重要であるとされています。



(1) 自然と触れ合う機会の創出

● 自然観察会等の実施

まいづる環境市民会議において、舞鶴の山や川をフィールドとした自然観察会を実施しています。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により実施されませんでした。今後は、舞鶴の海辺も含めた観察の機会が設けられるよう検討していきます。

● 身近な自然の学習機会の創出

まいづる環境市民会議と連携し、主に市内の小学生を対象とした環境学習において、身近な川の水質調査や生物観察を行っています。令和3年度は地域の川の水質を簡易検査キットを用いて調べる授業を実施する中で、自然環境を守るためには、生活するうえで自分たちはどのような工夫ができるかを考えました。



環境学習 (パックテスト)

● 自然環境に配慮した地域づくりの推進

まいづる環境市民会議と連携し、フィールドミュージアムなどを活用しながら市内の豊かな自然環境を生かした体験型の環境学習を行うことで、地域の資源を知る機会を創出し、自然環境に配慮した生活スタイルの意識づけの機会としています。また、事業所が開発や建設を行う場合、景観に配慮するよう呼びかけるなど、市域全体で豊かな自然環境を守りながら地域づくりを行っているよう努めています。



フィールドミュージアム

(2) 里地・里山・里海の保全の推進

● 荒廃地・有休農地の活用

木材需要の減少や林業者の高齢化・後継者不足による放置竹林の拡大などに対応し、森林の多面的機能向上により里山を保全するため、間伐材を搬出利用した森林所有者などを支援しています。また、京都府豊かな森を育てる府民税市町村交付金を活用し、人家裏等の荒廃した里山を整備し、地域住民が安心・安全に暮らすことができる環境づくりを行う取り組みを実施し、里山が地域一体となって将来にわたり管理される環境づくりを支援しています。

また、過疎や高齢化による遊休農地の増加に歯止めをかけ、市民の手で里地を保全するため、多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度により支援を行っています。

● 海洋資源の保護

まいづる環境市民会議との連携により、海岸の清掃活動を実施し、海洋資源の保護に努めています。また、ビーチコーミングを実施することで、海洋プラスチック問題に関心をもってもらい、現在ある豊かな海洋資源を今後も守っていくことの大切さを学習する機会を設けています。

● 体験学習機会の提供

まいづる環境市民会議と連携し、水辺の生物を観察する「まいづる自然がっこう」を実施することで、生物多様性に関心をもってもらい、現在ある豊かな環境資源を今後も守っていくことの大切さを学習しています。



自然がっこう

(3) 野生生物との共生の推進

● 野生動植物の把握と保護

まいづる環境市民会議と市の連携により、舞鶴に生息する動植物や特色ある景観など9部門計448点を紹介する自然観察ガイドブック「舞鶴フィールドミュージアム」を作成し、平成27年に発行しました。冊子として市内各所で販売するとともに、市ホームページにウェブ版を掲載し、情報の発信を行っています。

● 外来生物の把握と対策

アライグマは特定外来生物であることから、舞鶴市内からの完全排除を目標として対策を強化しており、令和3年度は、9頭を捕獲しました。

● 有害鳥獣への的確な対応

有害鳥獣による農作物被害を防ぐため、捕獲と併せて、檻や電気柵の設置などに対する支援を行っています。令和3年度の有害鳥獣捕獲実績は、鳥類17頭・動物(獣)2,350頭で、被害面積は、1,218㌥となっています。

4 良好な生活環境の確保



(1) 大気環境の保全の推進

● 大気環境の情報把握

舞鶴市では、工場やボイラー、自動車のエンジン、家庭用のコンロやストーブなどでの燃料の燃焼に伴い発生する二酸化窒素（NO₂）の数値を測定することで、大気環境を監視しています。

なお、測定は平成21年度から年1回、カプセル簡易測定法（※）により測定しています。測定地点は27か所あり、そのすべてにおいて環境基準を達成しています。

（※）カプセル簡易測定法…空気の捕集管としてのフタ付きプラスチック容器などに、吸収剤を染み込ませたろ紙を入れ測定場所に設置。24時間経過後にカプセルを取り外し、発光液（ザルツマン液）を加えて発色させ、その色の濃さを比色計で測定して濃度を計算します。

二酸化窒素の測定結果（市測定分）

単位：ppm

道路名		測定地点	R3
国道	27号	舞鶴市字真倉地内	0.013
	27号	舞鶴市字十倉地内	0.017
	27号	舞鶴市字北田辺地内	0.010
	27号	舞鶴市字上安地内	0.017
	27号	舞鶴市字北吸地内	0.017
	27号	舞鶴市字浜地内	0.025
	27号	舞鶴市田中町地内	0.013
	27号	舞鶴市字小倉地内	0.019
	175号	舞鶴市字上福井地内	0.019
	175号	舞鶴市字寺内地内	0.013
	177号	舞鶴市字魚屋地内	0.012
主要地方道	東舞鶴・停車場線	舞鶴市字浜地内	0.017
	舞鶴和知線	舞鶴市字行永地内	0.017
	舞鶴和知線	舞鶴市字行永地内	0.021
	志高西舞鶴線	舞鶴市字公文名地内	0.015
	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市字七日市地内	0.013
	小倉西舞鶴線	舞鶴市字森地内	0.019
	小倉西舞鶴線	舞鶴市字福来地内	0.015
	小倉西舞鶴線	舞鶴市清美が丘地内	0.019
	小倉西舞鶴線	舞鶴市字行永地内	0.013
	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市字大波下地内	0.021
府道	物部西舞鶴線	舞鶴市字上福井地内	0.012
	由良・金ヶ岬・上福井線	舞鶴市字喜多地内	0.017
	余部下舞鶴港線	舞鶴市字長浜地内	0.013
	老富・舞鶴線	舞鶴市字常地内	0.019
	西舞鶴停車場線	舞鶴市字引土地内	0.015
	高浜・舞鶴線	舞鶴市字安岡地内	0.010

二酸化窒素

環境基準

1時間値の1日平均値が0.04ppm～0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

年間の環境基準評価方法

年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが0.06ppm以下であること。


- 年間の環境基準達成
- 年間の環境基準未達成

また、PM2.5の測定数値を把握することで、大気環境を注視しています。市内での測定は平成24年度から行っており、令和3年度においては、長期基準（年平均値が15μg/m³以下）、短期基準（日平均が35μg/m³以下）ともに環境基準を達成しています。

※PM2.5 …大気中に浮遊している2.5μm以下の小さな粒子のこと。浮遊粒子状物質（SPM）よりも小さな粒子であり、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加えて循環器系への影響も心配されている。

4 良好な生活環境の確保

PM2.5の測定結果



PM2.5	
<p>環境基準</p> <p>1年平均値が$15\mu\text{g}/\text{m}^3$以下であり、かつ、1日平均値が$35\mu\text{g}/\text{m}^3$以下であること。</p>	<p>年間の環境基準評価方法</p> <p>1年平均値が$15\mu\text{g}/\text{m}^3$以下であること、かつ、年間を通じて測定した1日平均値のうち、低い方から98%に相当するものが$35\mu\text{g}/\text{m}^3$以下であること。</p>

※ $\mu\text{g}/\text{m}^3$: 大気1立方メートル中の量。
 μg (マイクログラム)は重さの単位。
 $1\mu\text{g}=100$ 万分の1グラム。

● 工場・事業所からの大気汚染(含む悪臭)の抑制

市と市内の主な工場、事業所との間で環境保全協定を締結し、その協定に基づいた監視・指導を行っています。

● 自動車排ガスの抑制

交通量の多い道路27か所で年1回、二酸化窒素の簡易測定を実施し、自動車排ガスによる影響を監視しています。

(2) 水環境の保全の推進

● 河川や海の水質の把握


海域(舞鶴湾)では、京都府が4地点で水質を測定しています。また、河川については、市が9地点で、京都府と国土交通省が5地点で測定を行っています。

《舞鶴湾の状況》

海域の環境基準は、舞鶴湾の湾奥部2カ所と湾口部2カ所に設定されており、京都府が年6回水質を測定しています。



五老岳から見た舞鶴湾




舞鶴湾の状況を把握するため、以下の2項目の測定を行っています。

【測定結果】

舞鶴湾・COD測定結果

水中の有機物質などが、酸化剤で酸化されるときに消費される酸素量のことを科学的酸素要求量（COD）といいます。この数値が大きいほど海の水が汚れていることとなります。平成23年度以降、令和3年度まで、環境基準がほぼ未達成となっています。




COD指定類型A ^(※)	
環境基準	1日平均値が2.0mg/l以下であること。
年間の環境基準評価方法	環境基準点において、年間を通じて測定した1日平均値の全データのうち75%以上のデータが基準以下であり、かつ、1水域において複数の環境基準点がある場合は、いずれもが基準に適合していること。 本市の場合、2カ所の環境基準地点とともに基準を満たした場合に達成したこととなります。

※ 指定類型A: CODに係る海域の類型はABCの3種類あり、Aの場合は、自然探勝などの環境が保全され、マダイ、ブリ、ワカメなどの水産生物が生息できる水質です。

舞鶴湾・全窒素全燐測定結果

全窒素・全燐とは、水中の窒素化合物・燐化合物に含まれる窒素、燐の総量のことです。その値が大きくなると、湾内に富栄養化をもたらし、水生生物に悪い影響を与えます。湾奥部の方が全窒素・全燐ともに濃度が少し高い傾向にあります。平成23年度以降、令和3年度までの環境基準達成状況をみると、達成した年度の数が未達成の年度の数を上回りました。

4 良好な生活環境の確保



全窒素・全燐 指定類型Ⅱ (※)


環境基準
 全窒素の年間平均値が 0.3mg/ℓ以下であり、かつ全燐の年間平均値が 0.03mg/ℓ以下であること。

年間の環境基準評価方法
 環境基準点において、年間を通じて測定した表層水質の年間平均値の水域内平均値が、全窒素・全燐ともに基準以下であること。
 本市の場合、2カ所の環境基準地点の平均値がともに基準を満たした場合に達成したことになります。

※ 指定類型Ⅱ：窒素・燐に係る海域の類型はⅠ～Ⅳの4類型あり、Ⅱの場合は多様な水産生物がバランスよく安定して漁獲される水質です。

《河川の状況》


河川の環境基準は、由良川、伊佐津川、河辺川（ダイオキシン類は伊佐津川と河辺川のみ）に設定されており、京都府と国土交通省が水質を測定しています。そのほか、市では年4回9カ所で水質測定を行っています。測定地点並びに測定結果は以下のとおりです。



- 《国・府測定河川》**①由良川(由良川橋)、②伊佐津川(相生橋)、③河辺川(第一河辺川橋)、④高野川(新橋)、⑤与保呂川(桜橋)
- 《市測定河川》**①由良川(八雲橋)、②福井川(福井橋)、③女布川(出合橋)、④池内川(山崎橋)、⑤高野川(大橋)、⑥伊佐津川(新相生橋)、⑦大手川(田辺橋)、⑧大手川(裁判所前)、⑨静深川(新静深橋)、⑩吉原入江(港橋)、⑪天清川(天清橋)、⑫米田川(相生小橋)、⑬余部下水路(ジャパンマリンユナイテッド前)、⑭榎川(細谷橋)、⑮寺川(森三本木)、⑯寺川(初瀬橋)、⑰寺川(八島橋)、⑱与保呂川(養老橋)、⑲祖母谷川(浪速橋)、⑳堀川(乙姫橋)、㉑志楽川(竜宮橋)、㉒松島川(八島通角)、㉓朝来川(浜田橋)、㉔河辺川(第一河辺川橋下流)、㉕黒田川(赤野橋上流)、㉖大丹生川(花迫口橋)
- ※⑧、⑮、⑯は平成25年度で、⑩は平成26年度で、②、③、⑤、⑥、⑦、⑪、⑫、⑬、⑭、⑰、⑱、⑲は平成29年度をもって測定を終了しています。

河川・BOD測定結果

平成23年度～令和2年度の10年間のうち、平成26年度の由良川を除いては、3河川ともに年間の環境基準を達成しています。なお、由良川(下流)の環境基準点は5か所あり、そのすべてで基準を満たしている場合に達成したことになります。令和3年度においても環境基準を達成しています。




BOD指定類型A(※)	
環境基準	1日平均値が2.0mg/l以下であること。
年間の環境基準評価方法	環境基準点において、年間を通じて測定した1日平均値の全データのうち75%以上のデータが環境基準(2.0mg/l)以下であり、かつ、1水域において複数の環境基準点がある場合は、いずれもが基準に適合していること。

※ 指定類型…河川、湖沼、海域の環境基準は、水の利用目的に応じて定められており、その利水目的に適した水域を区分し類型を指定しています。また、河川の類型はA～Eの6種類あり、Aの場合は通常の水道水として利用でき、ヤマメ、イワナなどの海産物が生息できる水質です。

河川・ダイオキシン類の調査結果

ダイオキシン類は、平成12年度から測定しています。その結果をみると、いずれの基準点でも毎年、環境基準を達成しています。



ダイオキシン類	
環境基準	年間平均値が1.0pg-TEQ/m³以下であること。

● 水質汚濁の抑制と改善

市と市内の主な工場、事業所との間で環境保全協定を締結し、その協定に基づいた監視・指導を行っています。

4 良好な生活環境の確保

(3) 生活環境の保全の推進

● 騒音・振動公害対策の推進

騒音には、環境基準の他に、騒音規制法により要請限度(※)が定められており、国道、府道の自動車騒音及び一般地域の環境騒音を毎年測定し、環境基準の達成度を評価しています。また、振動にも要請限度が定められており、道路交通振動を毎年測定しています。測定結果は以下のとおりです。

(※) 要請限度…自動車騒音や道路交通振動の限度で、その限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、市は公安委員会や道路管理者に必要な処置をとるよう要請や意見を述べることができます。

騒音の状況(等価騒音レベルの測定結果※1)

等価騒音レベルは、一定期間の平均的な騒音の程度をあらわします。令和3年度は6か所のうち、昼間に3か所、夜間に3か所で環境基準を超過しています。また、昼間に1か所、夜間に1か所で要請限度を超過しています。

舞鶴市測定分※1

単位：db(デシベル)

区分	道路名	測定地点	等価騒音レベル																				
			H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
国道	27号	真倉416-1	-	-	62	60	-	-	62	58	-	-	68	63	-	-	65	64	-	-	65	62	
	27号	十倉60-1	71	68	72	69	70	69	71	68	68	67	73	72	69	69	-	-	69	66	-	-	
	27号	北田辺170-5	-	-	68	64	-	-	67	63	-	-	70	66	64	61	-	-	-	-	79	75	
	27号	上安642-5	75	70	75	70	74	70	73	68	73	69	78	70	73	70	-	-	74	69	72	67	
	27号	北吸1039-3	-	-	67	62	-	-	66	63	-	-	73	70	67	62	72	66	-	-	-	-	
	27号	浜2006-13	72	69	73	69	71	68	72	68	71	69	76	72	72	68	76	73	73	68	-	-	
	27号	田中町4-1	71	68	69	68	69	67	73	66	68	67	76	74	70	67	-	-	70	68	-	-	
	27号	小倉11	74	70	73	69	72	70	71	68	71	68	79	76	70	68	-	-	71	68	72	69	
	175号	上福井100-1	74	70	72	70	74	69	72	68	71	67	81	75	73	67	-	-	73	68	-	-	
	175号	寺内4-13	69	65	-	-	72	68	72	67	71	66	74	70	68	65	80	76	72	68	-	-	
	177号	魚屋243-2	-	-	61	53	-	-	55	59	-	-	61	56	-	-	71	67	-	-	63	57	
	主要地方道	東舞鶴・停車場線	浜764	67	59	-	-	67	58	-	-	66	59	-	-	65	56	-	-	-	-	-	-
		舞鶴和知線	北浜町9-2	64	57	-	-	63	57	-	-	61	54	-	-	63	59	67	61	-	-	-	-
		舞鶴和知線	行永451-4	62	54	-	-	61	53	-	-	63	59	-	-	61	55	67	61	-	-	-	-
		志高西舞鶴線	公文名104-3	-	-	61	57	-	-	61	59	-	-	67	60	-	-	68	61	-	-	-	-
		舞鶴綾部福知山線	七日市99-1	-	-	62	53	-	-	58	49	-	-	63	56	-	-	68	60	-	-	-	-
		小倉西舞鶴線	森284-3	70	65	-	-	69	64	-	-	63	58	-	-	64	58	-	-	-	-	71	65
小倉西舞鶴線		福来199-3	-	-	67	53	-	-	67	63	-	-	70	67	68	64	78	73	69	64	-	-	
小倉西舞鶴線		清美が丘4-4	-	-	70	64	-	-	71	64	69	62	-	-	70	63	-	-	-	-	-	-	
小倉西舞鶴線		行永2845-4	68	63	-	-	69	62	-	-	70	66	74	67	70	64	-	-	-	-	-	-	
舞鶴野原港高浜線		大波下421-2	69	61	-	-	69	59	-	-	69	58	-	-	69	60	-	-	-	-	-	-	
物部西舞鶴線		上福井944-3	-	-	63	52	-	-	52	47	-	-	57	49	-	-	62	52	-	-	-	-	
府道		由良・金ヶ岬・上福井線	喜多194-2	-	-	56	46	-	-	56	49	-	-	64	51	-	-	63	51	-	-	-	-
		余部下舞鶴港線	長浜103	62	52	-	-	61	51	-	-	61	50	-	-	62	50	-	-	-	-	-	-
	老富・舞鶴線	常9-2	64	55	-	-	63	56	-	-	64	58	-	-	63	57	-	-	-	-	-	-	
	高浜・舞鶴線	安岡585	65	59	-	-	66	56	-	-	65	57	-	-	63	56	-	-	65	57	-	-	
	西舞鶴停車場線	引土7-3	58	52	-	-	58	58	-	-	57	51	-	-	57	54	-	-	58	52	-	-	
一般地域	-	愛宕中町7-4	-	-	54	45	-	-	59	54	58	46	66	57	57	49	-	-	-	-	-	-	
	-	常363	53	43	-	-	51	44	-	-	53	44	-	-	52	45	-	-	-	-	-	-	
	-	高野由里233	-	-	54	52	49	47	50	41	-	-	55	48	46	44	-	-	-	-	-	-	
	-	伊佐津603	-	-	48	40	-	-	46	38	-	-	55	45	-	-	-	-	-	-	-	-	

■ 環境基準達成 ■ 環境基準超過 ■ 要請限度超過

道路に面する地域の基準※2

	昼間(6時~22時)	夜間(22時~6時)
環境基準(等価騒音レベル)	70db以下	65db以下
要請限度(等価騒音レベル)	75db以下	70db以下

一般地域の基準※3

	昼間(6時~22時)	夜間(22時~6時)
環境基準(等価騒音レベル)	55db以下	45db以下

騒音レベル	騒音の大きさの例	備考
80db	地下鉄の車内	うるさい ↑ ↓ 静か
70db	電話のベル	
60db	普通の会話	
50db	静かな事務所	
40db	図書館	

※1 -：測定未実施
京都府測定分：原則2年ごとの測定です。ただし測定結果が良くない地点は翌年度も測定しています。
舞鶴市測定分：原則2年ごとの測定です。ただし測定結果が環境基準を超過した地点は翌年度も測定しています。
※2 道路に面する地域の測定箇所はすべて幹線道路近接空間であるために、環境基準と要請限度は地域の用途に関係なく同一の基準が適用されます。
※3 一般地域の環境基準は、住居地域の基準です。一般地域には、要請限度は適用されません。

騒音の状況（自動車騒音面的評価結果※1）

舞鶴市評価分

単位：％

区分	道路名	調査区間	環境基準達成率※2																				
			H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		
			昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	
国 道	27号	吉坂～小倉	-	-	-	-	-	-	93	85	-	-	-	-	-	-	-	-	93	70	-	-	
	27号	北吸～余部下	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96	-	-	-	
	27号	余部下～魚屋	-	-	-	-	-	-	-	-	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	63	58	
	27号	魚屋～京田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27号	魚屋～円満寺	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	88	87	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27号	円満寺～京田	-	-	-	-	-	-	-	-	99	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	90
	27号	溝尻～北吸	-	-	-	-	77	77	-	-	99	87	-	-	-	-	-	77	77	-	-	-	-
	27号	小倉～溝尻	81	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	91	-	-	-	-	-	-	-
	27号	京田～真倉	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	93
	175号	下福井～魚屋	-	-	-	-	79	77	99	98	-	-	-	-	-	-	-	69	67	-	-	-	-
	175号	八田～下福井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-	-
	177号	北田辺～魚屋	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	主要 地方 道	東舞鶴・停車線	浜町～浜	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-
舞鶴和知線		浜～行永	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	
舞鶴和知線		行永～行永	100	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	91	98	-	-	-	-	
舞鶴野原港高浜線		溝尻～中田	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	98	-	-	-	-	-	-	-	
小倉西舞鶴線		小倉～行永	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	76	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
小倉西舞鶴線		上安～円満寺	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	76	75	-	-	-	-	
小倉西舞鶴線		行永～森	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
小倉西舞鶴線		森～上安	-	-	100	94	-	-	-	-	-	-	-	-	94	100	-	-	-	-	-	-	-
由良・金ヶ岬・上福井線		白杉～下福井	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老富・舞鶴線		与保呂～行永	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
府道高浜・舞鶴線	登尾～鹿原	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	
西舞鶴停車場線	伊佐津～円満寺	-	-	-	-	-	-	-	-	100	85	-	-	-	-	-	-	-	100	86	-	-	

環境基準達成率： 100%達成 70～99%達成 40～69%達成 40%未満 資料 京都府(～H23)・舞鶴市(H24～)

- ※1 面的評価とは、道路を一定区間ごとに区切り評価区間を設定し、評価区間内を代表する1地点で等価騒音レベルの測定を行い、その結果を用いて評価区間の道路端から50mの範囲内にある全ての住居等について等価騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するものです。
- ※2 調査区間内の道路に面する地域(道路沿道両側50メートル)に立地する住居等のうち、環境基準を達成している戸数の割合。平成23年度までは舞鶴市測定分では、面的評価をしていません。

振動の状況（振動の測定結果）※1

舞鶴市測定分

単位：db（デシベル）（L10※2）

用途地域の区分	測定地点 ※3	昼間(8時～19時)											夜間(19時～8時)										
		要請 限度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	要請 限度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
商業	寺内4-13	70	50	45	45	44	47	49	48	45	48	53	65	48	45	37	39	41	37	45	43	42	44
商業	北田辺170-6	70	48	44	46	46	43	47	47	50	50	54	65	38	34	39	36	33	41	36	42	42	43
準住居	南田辺84	70	41	44	38	37	37	42	35	43	44	45	65	37	38	36	38	33	35	34	41	43	41
商業	上安612	65	53	45	51	44	47	46	43	48	39	42	60	51	49	40	34	45	41	38	40	35	34
近隣商業	余部上292	70	47	45	44	50	49	43	48	49	48	50	65	51	41	43	45	45	42	41	40	47	46
商業	北吸729	70	47	40	41	45	48	43	47	51	45	49	65	42	40	41	39	43	41	44	36	45	45
商業	溝尻81-5	70	52	47	42	46	43	49	47	47	46	52	65	49	44	48	41	40	37	35	36	46	41
商業	市場28	70	49	47	45	44	53	48	47	42	41	47	65	52	46	46	44	47	31	38	34	42	37

要請限度超過

- ※1 測定結果は各地点で10分程度、簡易的に測定したもので、測定結果は参考値です。
- ※2 L10:測定値を小さなものから順に並べ、上位と下位それぞれの10%のデータを切り捨てた残りの最大値のことで、振動の評価に使われます。
- ※3 測定地点は道路端です。

振動レベル	振動のめやす	備考
80db	家屋がゆれ、戸、障子がガタガタと音をたてる	大きい ↑ ↓ 小さい
70db	大勢の人に感じる程度のもので、戸、障子がわずかに動く	
60db	静止している人にだけ感じる	
50db	人体に感じない程度	

4 良好な生活環境の確保

● 有害物質対策の推進

市内の主な工場や事業所に有害物質対策を行い、環境に配慮するよう呼びかけています。

● 野焼きの防止

野焼きは農作業に伴う焼却など、一部例外を除き法律で禁止されています。野焼きの苦情に対しては、その行為者に指導を行なっているほか、市ホームページや市発行の冊子で野焼きをしないよう啓発しています。

● 環境保全の監視・指導の強化

市と市内の主な工場、事業所との間で環境保全協定を締結し、その協定に基づいた監視・指導を行っています。


● 建設工事における環境配慮に向けた取り組みの推進

騒音・振動規制法で、特に著しい騒音・振動を発生させる作業を特定建設作業と定め、それに該当する工事の作業時間等の規制遵守を呼びかけています。

公害苦情件数の内訳

公害に関する苦情は、地域住民の日常生活に直接関連した問題が大半を占めており、令和3年度に受けた苦情の件数は23件で、令和2年度と比べ2件減少しました。

大気に関するものが18件と最も多く、その内17件が野焼きに関するものでした。





1. 脱炭素社会の実現

指 標	基準年度 (2017年度)	現年度 (2021年度)	目標年度 (2030年)
エネルギー自給率(%)	0.6	—	8.9~14.1
再生可能エネルギー導入量(出力)(kw)	11,305	19,915	27,573
住宅太陽光システム設置基数(基)	1,372	1,830	2,000

2. 循環型社会の確立

指 標	基準年度 (2017年度)	現年度 (2021年度)	目標年度 (2030年)
市民1人1日当たりのごみ排出量(g)	884	872.8	834
資源化率(%)	14.3	14.1	17.5
最終処分量(t/年)	4,106	4,104.6	2,926

3. 自然との共生社会の確立

指 標	基準年度 (2017年度)	現年度 (2021年度)	目標年度 (2030年)
間伐実施面積(ha/年)	27.39	25.85	50
有害鳥獣による農作物被害面積(ha/年)	1,365	1,218	1,000
天然記念物の指定件数(件)	13	13	15

4. 良好な生活環境の確保

指 標	基準年度 (2017年度)	現年度 (2021年度)	目標年度 (2030年)
大気中の二酸化窒素濃度(ppm)	0.003~0.013	0.01~0.0025	0.06
舞鶴湾の科学的酸素要求量(mg/l)	1.6~2.1	2.4~3.0	2.0以下
自動車騒音の環境基準を超過している地点数(地点)	5	4	3

SDGsの推進で豊かな社会へ

SDGsとは？

SDGs(**Sustainable Development Goals**)は「持続可能な開発目標」という意味で、2015年の国連サミットで採択された、2030年までの国際社会共通の目標です。「持続可能な開発」とは、「将来の世代がそのニーズを満たせる能力を損なうことなく、現在のニーズを満たす開発」とされています。例えば、森林資源を使うために再生不可能なスピードで森林伐採を行ったり、魚など生き物が絶滅してしまうような乱獲を行うのは、持続可能な開発とはいえません。

SDGsでは、以下のとおり経済、社会、環境などに関する17の目標が定められており、「地球上の誰一人として取り残さない」社会の実現を目指しています。経済、社会、環境の3側面は相互に関連し合い一体不可分であることから、目標達成のためには3側面のバランスがとれ、統合された形で課題解決されることが重要です。

今、先進国、発展途上国を問わず、様々な国で、また日本国内の各地域で取組が進められています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

世界を変えるための17の目標



出典：国際連合広報センター

SDGsの推進で豊かな地域へ

SDGsの推進には、全国各地のまちで暮らし、活動する人々がそれぞれ連携して取り組むことが必要不可欠です。また、地域で国際社会の共通目標であるSDGsを活用・推進することで、世界と地域の課題、長期的な課題と短期的な課題が結びつき、地域の課題や目標、行っていることの意義が明確になったり、共通目標が明確になることで各主体の連携が促進されるなどの効果も考えられます。

舞鶴市は、令和元年6月に、内閣府の「SDGs未来都市」、さらには全国のモデルとなり得る10自治体に与えられる「SDGsモデル事業」に選定されました。

「便利な田舎暮らしの実現」に向け、民間企業や教育機関等との多様な連携やAI・ICT等の先進技術の積極的な導入により都市の持続可能性の維持・向上にむけた「舞鶴版Society 5.0 for SDGs」に取り組みを進めます。

舞鶴の環境

令和4年度版環境白書
～舞鶴市環境基本計画年次報告書～
令和5年3月発行

舞鶴市 市民文化環境部 環境対策室 生活環境課

〒625-8555 舞鶴市宇北吸1044番地
TEL(0773)66-1064 FAX(0773)62-9891
E-mail kankyuu@city.maizuru.lg.jp

本冊子のほか、詳細データを掲載した別冊資料集を作成。いずれも生活環境課、情報公開コーナー、西支所、東・西図書館、各公民館で閲覧できるほか、市ホームページでもご覧いただけます。

