

令和5年度 上福井浄水場 低区配水池系（白杉地区）給水 水質試験（検査）結果書

採水年月日		R5.4.17	R5.5.18	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.19	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ					
気		温	13.5	24.5	24.0	23.0	29.0	30.0	21.5	9.0	8.5	8.0	14.5	7.0	30.0	7.0	17.7	℃
水		温	15.8	18.9	21.3	25.1	29.8	28.2	20.5	15.5	12.1	6.8	7.3	7.0	29.8	6.8	17.4	℃
1	一般細留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎖g/ℓ	
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎖g/ℓ	
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ	
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.6	0.5	0.5	㎖g/ℓ	
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.11	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.11	0.08未満	0.08未満	㎖g/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ	
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎖g/ℓ	
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ	
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ	
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
21	塩素	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.08	0.06未満	0.06未満	㎖g/ℓ	
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎖g/ℓ	
23	クロロホルム	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.006未満	—	0.014	0.006未満	0.009	㎖g/ℓ	
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	0.003	0.003未満	0.003未満	㎖g/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.005	—	—	0.014	—	—	0.015	—	—	0.005	—	0.015	0.005	0.010	㎖g/ℓ	
26	臭素	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ	
27	総トリハロメタン	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04	㎖g/ℓ	
28	トリクロロ酢酸	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	㎖g/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン	—	0.008	—	—	0.014	—	—	0.012	—	—	0.005	—	0.014	0.005	0.010	㎖g/ℓ	
30	ブロモホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎖g/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.03	—	—	0.06	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.02未満	㎖g/ℓ	
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎖g/ℓ	
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	㎖g/ℓ	
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
38	塩化物イオン	11	10	10	11	17	22	17	18	16	18	12	11	22	10	14	㎖g/ℓ	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	27	—	—	44	—	—	45	—	—	30	—	45	27	37	㎖g/ℓ	
40	蒸発残留物	—	90	—	—	100	—	—	90	—	—	90	—	100	90	93	㎖g/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ	
42	ジエオスミン	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	—	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001	㎖g/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.0	0.000001未満	0.000001未満	㎖g/ℓ	
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ	
45	フエノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎖g/ℓ	
46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	㎖g/ℓ	
47	pH	7.6	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.1	0.3	㎖g/ℓ	

令和5年度 上福井浄水場 低区配水池系（公文名地区）給水 水質試験（検査）結果書

採水年月日		R5.4.17	R5.5.18	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.19	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.11	最高	最低	平均	単位
天気	前日	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ				
	当日	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ				
気		温	12.0	25.0	25.0	23.0	29.0	30.5	21.0	11.0	9.5	8.0	16.0	30.5	8.0	18.2	℃
水		温	16.2	17.5	19.8	22.4	25.8	25.3	21.0	16.9	14.0	10.9	10.2	25.8	10.0	17.5	℃
1	一般細	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/m ^ℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.7	—	—	0.6	—	0.7	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサ		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.006未満	—	0.018	0.006未満	0.008
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.006	0.003未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.009	0.005	0.006
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.03	0.02	0.03
28	トリクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.005
29	ブロモジクロロメタン		—	0.007	—	—	0.011	—	—	0.010	—	—	0.005	—	0.011	0.005	0.008
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.04	0.02未満	0.03
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン		11	11	9	9	13	18	20.0	15	17	16	14	11	20	9.0	14
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	26	—	—	26	—	—	36	—	—	33	—	36	26	30
40	蒸発残留物		—	90	—	—	70	—	—	80	—	—	80	—	90	70	80
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオスミン		0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001	0.000001	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.6	0.9	0.6	1.1	0.4	0.3	0.8	0.6	0.4	0.4	1.1	0.3	0.6	mg/ℓ
47	pH	値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	硬度		1未満	1未満	1未満	1未満	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	mg/ℓ

令和5年度 上福井浄水場 中区配水池系（東神崎地区）給水 水質試験（検査）結果書

採水年月日		R5.4.17	R5.5.18	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.19	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
		当日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ					
気		温	13.0	24.0	24.0	22.5	29.5	29.0	20.5	10.0	8.0	6.5	12.5	7.0	29.5	6.5	17.2	℃
水		温	16.5	18.5	20.7	23.8	28.7	27.5	22.4	18.2	14.2	10.4	9.3	9.5	28.7	9.3	18.3	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.6	—	0.6	0.5	0.6	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1, 4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		—	0.014	—	—	0.021	—	—	0.011	—	—	0.006未満	—	0.021	0.006未満	0.012	mg/ℓ
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.006	—	—	0.018	—	—	0.017	—	—	0.006	—	0.018	0.006	0.012	mg/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.03	—	—	0.06	—	—	0.05	—	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	mg/ℓ
28	トリクロロ酢	酸	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.005	0.003	0.004	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.009	—	—	0.020	—	—	0.015	—	—	0.006	—	0.020	0.006	0.013	mg/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.06	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.023	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン		12	11	10	10	18	21	17	17	18	18	13	11	21	10	15	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	27	—	—	46	—	—	47	—	—	30	—	47	27	38	mg/ℓ
40	蒸発残留物		—	90	—	—	100	—	—	90	—	—	90	—	100	90	93	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオスミン		0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001	0.000001	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.3	0.5	mg/ℓ
47	pH	値	7.7	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.6	7.6	7.4	8.2	7.4	7.9	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	mg/ℓ

令和5年度 上福井浄水場 中区配水池系(和江 地内) 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.17	R5.5.18	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.19	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
		当日	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ				
気		温	14.0	21.5	24.0	22.5	29.0	29.0	18.0	9.0	8.0	5.5	12.5	29.0	5.5	16.7	℃	
水		温	15.0	17.1	19.8	23.0	27.3	26.2	20.5	15.2	12.2	8.1	7.5	27.3	7.5	16.6	℃	
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	0.6	—	—	0.5	—	0.6	0.5	0.5	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l	
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l	
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l	
23	クロロホルム		—	0.012	—	—	0.021	—	0.012	—	—	0.006未満	—	0.021	0.006未満	0.011	mg/l	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.004	—	0.004	0.003未満	0.003未満	mg/l	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005	—	—	0.018	—	0.016	—	—	0.005	—	0.018	0.005	0.011	mg/l	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l	
27	総トリハロメタン		—	0.03	—	—	0.06	—	0.05	—	—	0.02	—	0.06	0.02	0.04	mg/l	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.005	—	—	0.004	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.003未満	mg/l	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.008	—	—	0.018	—	0.015	—	—	0.006	—	0.018	0.006	0.012	mg/l	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.06	—	0.04	—	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.03	mg/l	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15	mg/l	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l	
38	塩化物イオン		11	10	10	10	17	22	17	17	18	18	12	11	22	10	14	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	43	—	—	48	—	—	45	—	—	30	—	48	30	42	mg/l
40	蒸発残留物		—	100	—	—	100	—	—	90	—	—	90	—	100	90	95	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6	mg/l	
47	pH	値	7.6	8.0	7.9	8.1	8.3	8.2	8.2	7.8	7.6	7.5	7.6	8.3	7.5	7.9		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	mg/l	

令和5年度 上福井浄水場 高区配水池系(清美ヶ丘地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.21	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.12	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り					
気		温	16.0	25.0	24.0	31.0	32.0	27.0	18.5	12.5	4.5	9.5	12.5	7.5	32.0	4.5	18.3	℃
水		温	16.5	19.4	22.3	25.9	28.0	26.9	20.6	16.2	13.1	8.9	10.0	8.9	28.0	8.9	18.1	℃
1	一般細菌	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.8	—	—	0.9	—	0.6	—	0.9	0.5	0.7	㎎/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08	—	0.08未満	—	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ
23	クロロホルム		—	0.008	—	—	0.019	—	—	0.013	—	0.006未満	—	0.019	0.006未満	0.010	㎎/ℓ	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.004	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005	—	—	0.011	—	—	0.010	—	0.006	—	0.011	0.005	0.008	㎎/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.05	—	—	0.04	—	0.02	—	0.05	0.02	0.03	㎎/ℓ	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.006	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.005	㎎/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.008	—	—	0.015	—	—	0.012	—	0.005	—	0.015	0.005	0.010	㎎/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.02未満	—	0.03	0.02未満	0.02	㎎/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎎/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12	㎎/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
38	塩化物イオン		11	11	9	10	15	21	18	17	20	15	14	11	21	9	14	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	28	—	—	32	—	—	39	—	—	35	—	39	28	34	㎎/ℓ
40	懸残留物		—	80	—	—	80	—	—	90	—	80	—	90	80	83	㎎/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
42	ジエオスミン		0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	㎎/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎎/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.5	0.7	0.6	1.0	0.4	0.3未満	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	1.0	0.3未満	0.5	㎎/ℓ
47	pH	値	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1	7.7	7.1	7.4	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
	残留塩素		0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	㎎/ℓ

令和5年度 上福井浄水場 池内配水池系(白滝地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.3	R5.5.9	R5.6.1	R5.7.3	R5.8.1	R5.9.4	R5.10.2	R5.11.6	R5.12.4	R6.1.9	R6.2.1	R6.3.1	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	雨				
	当日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨				
気		温	10.5	17.0	22.0	29.0	32.0	28.5	22.5	21.5	8.5	2.5	8.0	32.0	2.5	17.5	℃
水		温	15.3	17.1	20.4	23.3	31.0	29.9	25.2	20.1	11.3	7.9	6.9	31.0	6.9	18.0	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(-)	(-)	(-)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.6	—	0.6	0.5	0.6
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.08未満	—	0.10	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.090	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.090	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム		—	0.020	—	—	0.022	—	—	0.014	—	—	0.006未満	—	0.022	0.006未満	0.014
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.004	—	0.004	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン		—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.018	—	—	0.006	—	0.018	0.006	0.010
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン		—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04
28	トリクロロ酢	酸	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン		—	0.014	—	—	0.013	—	—	0.017	—	—	0.007	—	0.017	0.007	0.013
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—	0.05	0.02未満	0.02
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン		13	12	12	11	13	19	21	18	17	20	15	13	21	11	15
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	33	—	—	42	—	—	40	—	—	37	—	42	33	38
40	蒸発残留物		—	90	—	—	90	—	—	100	—	—	80	—	100	80	90
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満
42	ジエオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001	—	—	—	0.000003	0.000001	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
47	pH	値	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.4	7.4	7.2	7.8	7.2	7.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.1	0.3	mg/l

令和5年度 上福井浄水場 複配水池系(白浜台地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.21	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.12	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り					
気		温	16.0	22.0	26.0	30.5	30.0	27.0	17.0	13.0	3.5	9.5	12.0	7.5	30.5	3.5	17.8	℃
水		温	15.9	18.2	20.6	22.8	26.5	26.5	21.6	17.3	13.6	9.8	10.2	11.1	26.5	9.8	17.8	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎖g/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎖g/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.9	—	0.9	—	—	0.6	—	0.9	0.5	0.7	㎖g/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎖g/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎖g/ℓ
15	1,4-ジオキサ		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎖g/ℓ	
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎖g/ℓ	
23	クロロホルム		—	0.010	—	—	0.019	—	0.013	—	—	0.006未満	—	0.019	0.006未満	0.011	㎖g/ℓ	
24	ジクロロ酢	酸	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	㎖g/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.006	—	—	0.010	—	0.008	—	—	0.007	—	0.010	0.006	0.008	㎖g/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ	
27	総トリハロメタン		—	0.03	—	—	0.05	—	0.03	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.03	㎖g/ℓ	
28	トリクロロ酢	酸	—	0.004	—	—	0.005	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.003未満	㎖g/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.009	—	—	0.015	—	0.011	—	—	0.006	—	0.015	0.006	0.010	㎖g/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎖g/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.03	—	0.02	—	—	0.02未満	—	0.03	0.02未満	0.02	㎖g/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎖g/ℓ	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	㎖g/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
38	塩化物イオン		11	11	9	9	14	19	17	14	20	14	13	11	20	9	14	㎖g/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	25	—	—	29	—	35	—	—	33	—	35	25	31	㎖g/ℓ	
40	蒸発残留物		—	80	—	—	80	—	80	—	—	70	—	80	70	78	㎖g/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ
42	ジエオスミン		0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	—	—	—	0.000002	0.000001	0.000001	㎖g/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎖g/ℓ	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎖g/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.7	0.9	0.7	1.2	0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	1.2	0.4	0.7	㎖g/ℓ	
47	pH	値	7.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.6	7.0	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	㎖g/ℓ	

令和5年度 上福井浄水場 複配水池系(朝来地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.21	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.12	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り					
気		温	15.0	23.0	25.0	30.0	31.5	27.0	16.0	11.0	5.0	9.5	12.0	31.5	5.0	17.7	℃	
水		温	15.5	18.1	20.0	22.3	26.0	26.2	21.1	16.1	13.1	9.6	9.5	26.2	8.9	17.2	℃	
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.9	—	0.9	—	—	0.6	—	0.9	0.4	0.7	㎎/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08	—	—	0.08未満	—	0.08	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ	
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ	
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ	
23	クロロホルム		—	0.009	—	—	0.020	—	0.013	—	—	0.006未満	—	0.020	0.006未満	0.011	㎎/ℓ	
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.004	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.006	—	—	0.012	—	0.008	—	—	0.006	—	0.012	0.006	0.008	㎎/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.05	—	0.03	—	—	0.02	—	0.05	0.02	0.03	㎎/ℓ	
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.004	—	—	0.005	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.009	—	—	0.018	—	0.011	—	—	0.005	—	0.018	0.005	0.011	㎎/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.02	—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.03	0.02未満	0.02	㎎/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎎/ℓ	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	㎎/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
38	塩化物イオン		11	11	9	9	14	19	17	14	20	14	13	10	20	9	13	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	28	—	—	27	—	—	35	—	—	34	—	35	27	31	㎎/ℓ
40	蒸発残留物		—	90	—	—	80	—	—	80	—	—	70	—	90	70	80	㎎/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
42	ジエオスミン		0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	—	0.000002	0.000001	0.000001	㎎/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001	0.000001	0.000001	㎎/ℓ	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.6	0.7	0.6	1.2	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	1.2	0.4	0.6	㎎/ℓ	
47	pH	値	7.1	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.1	7.7	7.1	7.4		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	㎎/ℓ	

令和5年度 上福井浄水場 大波隧道配水池系(野原地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.13	R5.5.16	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	雨					
	当日	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雪	晴れ	曇り					
気		温	14.0	21.0	20.0	28.0	27.0	28.0	19.0	11.0	13.5	1.0	8.0	6.0	28.0	1.0	16.4	℃
水		温	14.5	17.2	20.2	23.4	28.3	25.9	20.3	15.3	12.3	6.9	7.2	7.6	28.3	6.9	16.6	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.6	—	—	0.6	—	0.6	—	0.6	0.5	0.6	mg/l	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.080	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.012	—	—	0.015	—	—	0.010	—	0.006未満	—	0.015	0.006未満	0.009	mg/l	
24	ジクロロ酢酸		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003	—	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.018	—	—	0.018	—	0.006	—	0.018	0.006	0.011	mg/l	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.02	—	0.05	0.02	0.04	mg/l	
28	トリクロロ酢酸		—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.002	mg/l	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.008	—	—	0.017	—	—	0.016	—	0.006	—	0.017	0.005未満	0.012	mg/l	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02	—	—	0.06	—	—	0.03	—	0.02未満	—	0.06	0.02未満	0.03	mg/l	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15	mg/l	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		13	10	10	10	18	18	15	19	18	15	12	11	19	10	14	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	25	—	—	45	—	—	49	—	—	26	—	49	25	36	mg/l
40	蒸発残留物		—	90	—	—	100	—	—	100	—	—	90	—	100	90	95	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオスミン		0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	—	—	0.000002	0.000001未満	0.000001	mg/l	
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5	mg/l	
47	pH	値	7.5	7.6	7.4	7.6	7.8	7.8	7.3	7.7	7.5	7.3	7.2	7.3	7.8	7.2	7.5	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	mg/l

令和5年度 与保呂浄水場 与保呂配水池系(森地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.21	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.12	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り					
気		温	15.5	23.0	24.0	30.5	31.5	27.0	17.5	12.5	5.0	9.5	12.5	7.5	31.5	5.0	18.0	℃
水		温	14.3	16.5	19.3	21.9	25.2	23.7	19.1	15.0	12.1	8.8	8.5	7.9	25.2	7.9	16.0	℃
1	一般細留	南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎖g/ℓ	
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎖g/ℓ	
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ	
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5	—	—	1.2	—	—	1.0	—	—	0.8	—	1.2	0.5	0.9	㎖g/ℓ	
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎖g/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ	
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎖g/ℓ	
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎖g/ℓ	
17	ジクロロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎖g/ℓ	
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎖g/ℓ	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎖g/ℓ
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎖g/ℓ	
23	クロロホルム	—	0.006	—	—	0.009	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.009	0.006未満	0.006未満	㎖g/ℓ	
24	ジクロロ酢酸	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.004	㎖g/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン	—	0.005未満	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.005未満	—	0.007	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎖g/ℓ
27	総トリハロメタン	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.01	—	0.02	0.01	0.02	㎖g/ℓ	
28	トリクロロ酢酸	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.003未満	㎖g/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン	—	0.006	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.004	—	0.009	0.004	0.007	㎖g/ℓ	
30	ブロモホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎖g/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ	
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎖g/ℓ	
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎖g/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	㎖g/ℓ	
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎖g/ℓ	
38	塩化物イオン	8.9	9.2	8.6	9	8.2	7.9	7.9	8.4	8.6	8.6	9.6	9.7	10	7.9	8.7	㎖g/ℓ	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	㎖g/ℓ	
40	蒸発残留物	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	㎖g/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎖g/ℓ	
42	ジエオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎖g/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎖g/ℓ	
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎖g/ℓ	
45	フエノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎖g/ℓ	
46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.3未満	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.8	0.3未満	0.4	㎖g/ℓ	
47	pH	7.0	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.4	7.0	7.2		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素		素	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	㎖g/ℓ	

令和5年度 与保呂浄水場 与保呂配水池系(多門院地内)給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.18	R5.5.22	R5.6.19	R5.7.18	R5.8.21	R5.9.21	R5.10.23	R5.11.20	R5.12.18	R6.1.22	R6.2.19	R6.3.12	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り					
気		温	14.0	22.5	26.0	30.5	32.0	28.0	17.5	12.0	5.0	9.5	12.5	7.5	32.0	5.0	18.1	℃
水		温	15.9	18.3	21.3	24.5	27.8	27.1	21.3	16.2	13.5	9.6	9.0	10.1	27.8	9.0	17.9	℃
1	一般細菌	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	1.5	—	0.9	—	—	0.8	—	1.5	0.5	0.9	㎎/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08	—	—	0.08未満	—	0.08	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ	
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ	
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ	
23	クロロホルム		—	0.007	—	—	0.012	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.012	0.006未満	0.006未満	㎎/ℓ	
24	ジクロロ酢	酸	—	0.004	—	—	0.006	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.006	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.007	—	0.006	—	—	0.006	—	0.007	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.03	—	0.02	—	—	0.02	—	0.03	0.02	0.02	㎎/ℓ	
28	トリクロロ酢	酸	—	0.005	—	—	0.007	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.004	㎎/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.007	—	—	0.012	—	0.007	—	—	0.006	—	0.012	0.006	0.008	㎎/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	㎎/ℓ	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	㎎/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
38	塩化物イオン		9.1	9.2	8.5	8.2	8.2	8.0	8.0	8.5	8.7	8.8	10	9.7	10	8.0	8.7	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	30	㎎/ℓ	
40	蒸発残留物		—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	70	㎎/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
42	ジエオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎎/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎎/ℓ	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.4	0.3未満	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.3未満	0.5	㎎/ℓ	
47	pH	値	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	㎎/ℓ	

令和5年度 地頭浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.24	R5.5.25	R5.6.22	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.26	R5.10.26	R5.11.27	R5.12.21	R6.1.26	R6.2.26	R6.3.18	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り					
気		温	13.5	17.0	20.0	30.0	30.0	24.0	15.0	17.0	4.0	3.0	7.0	6.0	30.0	3.0	15.5	℃
水		温	17.8	20.8	24.3	28.1	30.4	25.7	18.3	12.7	9.4	6.8	8.1	9.5	30.4	6.8	17.7	℃
1	一般細留	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.8	—	—	0.7	—	—	0.6	—	0.8	—	0.8	0.6	0.7	0.7	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.10	—	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.02	—	0.01未満	—	0.020	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.009	—	0.005未満	—	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン		12	14	14	14	14	13	12	12	11	11	11	14	11	12	12	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	55	—	—	56	—	—	59	—	66	—	66	55	59	59	mg/ℓ
40	蒸発残留物		—	100	—	—	110	—	—	100	—	100	—	110	100	100	100	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオキシミシ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	mg/ℓ

令和5年度 大丹生浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.10	R5.5.15	R5.6.8	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.12	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.5	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨				
	当日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨	曇り	雨				
気		温	17.0	20.0	20.5	30.0	32.0	29.0	20.0	9.0	11.5	4.0	5.0	32.0	4.0	16.8	℃
水		温	14.4	16.7	19.1	22.0	26.1	26.1	21.0	16.8	13.8	7.7	6.8	26.1	6.8	16.6	℃
1	一般細留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	0.3	—	0.5	0.3	0.4	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08	—	0.08	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	—	0.100	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.100	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.007	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.010	—	—	0.01未満	—	0.01	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン	12	13	13	13	13	13	16	13	12	12	12	12	16	12	13	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	mg/ℓ
40	蒸発残留物	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエースミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	値	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.9	6.6	6.8	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	硬度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残	留塩素	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	mg/ℓ

令和5年度 三浜浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.13	R5.5.16	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	雨					
	当日	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雪	晴れ	曇り					
気		温	16.0	21.5	20.5	31.8	29.0	29.0	20.5	10.0	15.0	1.0	8.0	6.0	31.8	1.0	17.4	℃
水		温	14.1	15.9	18.7	20.3	24.8	22.9	18.8	14.4	12.1	8.0	7.3	8.1	24.8	7.3	15.5	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖
2	大腸	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ	
9	亜硝酸態窒素		—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	mg/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.2	—	0.1	—	0.2	0.1未満	0.1	mg/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ	
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ	
21	塩素	酸	—	0.060	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.06	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ	
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ	
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ	
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005	—	—	0.011	—	0.005未満	—	0.011	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ	
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01	—	—	0.020	—	0.01未満	—	0.02	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ	
28	トリクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.02	—	0.03	0.02未満	0.02未満	mg/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/ℓ	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	mg/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ	
38	塩化物イオン		13	13	13	14	14	13	15	13	12	13	12	15	12	13	mg/ℓ	
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	36	mg/ℓ	
40	蒸発残留物		—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	90	mg/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ	
42	ジエオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	mg/ℓ	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ	
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ	
46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ	
47	pH	値	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7	7.1	7.3	7.7	7.1	7.4	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	mg/ℓ	

令和5年度 小橋浄水場 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.13	R5.5.16	R5.6.12	R5.7.11	R5.8.14	R5.9.14	R5.10.17	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.13	R6.3.7	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	雨					
	当日	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	雪	晴れ	曇り					
気		温	16.0	20.0	21.0	32.0	30.0	29.5	21.0	12.0	15.0	1.0	8.5	6.0	32.0	1.0	17.7	℃
水		温	14.9	17.0	20.1	23.2	27.6	25.7	20.3	15.3	12.8	7.5	7.0	7.6	27.6	7.0	16.6	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	0.3	0.2	0.2	㎎/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ
15	1,4-ジオキサ		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ
23	クロロホルム		—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.015	—	—	0.006未満	—	0.015	0.006未満	0.009	㎎/ℓ
24	ジクロロ酢	酸	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	0.006	0.005	0.006	㎎/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.006	—	—	0.013	—	—	0.009	—	—	0.008	—	0.013	0.006	0.009	㎎/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.002	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.02	—	0.04	0.02	0.03	㎎/ℓ
28	トリクロロ酢	酸	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.005	㎎/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.008	—	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.008	—	0.015	0.008	0.011	㎎/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02	0.02未満	0.02未満	㎎/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	㎎/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	㎎/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
38	塩化物イオン		15	16	16	16	18	18	17	17	16	16	15	18	15	16	16	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	㎎/ℓ
40	蒸発残留物		—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	㎎/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
42	ジエオスミン		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎎/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	㎎/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	㎎/ℓ
47	pH	値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	㎎/ℓ

令和5年度 西方寺浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.20	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.20	R5.8.24	R5.9.25	R5.10.24	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雪	晴れ	雨	曇り					
		当日	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ				
気		温	22.0	17.0	25.5	28.0	29.5	27.0	15.0	7.0	4.0	1.0	9.5	4.0	29.5	1.0	15.8	℃
水		温	15.2	18.9	21.5	25.3	28.5	24.8	18.5	13.8	10.5	8.2	8.7	7.1	28.5	7.1	16.8	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/m0
2	大腸	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		－	0.7	－	－	0.7	－	－	0.7	－	0.7	－	0.7	0.7	0.7	0.7	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物		－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08	－	0.08未満	－	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサン		－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		－	0.005未満	－	－	0.006	－	－	0.005未満	－	0.005未満	－	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	酸	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン		－	0.01未満	－	－	0.02	－	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		－	0.003未満	－	－	0.004	－	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム		－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド		－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物		－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		－	－	－	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン		8.2	8.5	8.5	8.8	8.5	8.7	8.4	8.1	7.7	7.7	8.2	8.7	8.8	7.7	8.3	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		－	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	mg/ℓ
40	蒸発残留物		－	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオキシミ		－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	mg/ℓ
45	フェノール類		－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	値	7.2	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.5	7.0	7.3	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	mg/ℓ

令和5年度 志高浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.24	R5.5.25	R5.6.22	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.26	R5.10.26	R5.11.27	R5.12.21	R6.1.26	R6.2.26	R6.3.18	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	雨	晴れ					
	当日	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り					
気		温	14.0	19.0	20.0	31.5	32.0	26.5	15.0	17.5	3.5	3.0	6.5	6.0	32.0	3.0	16.2	℃
水		温	16.8	18.5	21.2	24.8	27.3	25.5	20.5	15.7	13.2	9.0	10.0	10.9	27.3	9.0	17.8	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.4	—	0.6	—	0.6	0.4	0.5	㎎/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.09	—	0.10	—	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	㎎/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01	—	0.01未満	—	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	㎎/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.009	—	0.005未満	—	0.009	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	㎎/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	㎎/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
38	塩化物イオン		6.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	7.1	7.4	6.3	7.1	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	㎎/ℓ
40	蒸発残留物		—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	㎎/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
42	ジエオキシミシ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	㎎/ℓ
47	pH	値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	7.5	7.0	7.2		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	㎎/ℓ	

令和5年度 佐波賀浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.10	R5.5.15	R5.6.8	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.12	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.5	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨					
	当日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨	曇り	雨					
気		温	19.5	22.5	20.5	30.0	33.0	30.0	21.0	9.0	12.0	4.5	5.0	5.5	33.0	4.5	17.7	℃
水		温	13.2	16.2	19.3	22.1	28.3	25.4	20.0	15.4	12.3	8.7	9.5	9.1	28.3	8.7	16.6	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.2	—	0.6	—	—	0.5	—	0.6	0.2	0.4	mg/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.09	—	0.13	—	—	0.14	—	0.14	0.09	0.12	mg/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサ		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.03	—	—	0.02未満	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.02未満	0.02	mg/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン		14	15	15	16	17	17	20	16	15	15	16	16	20	14	16	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	mg/ℓ
40	蒸発残留物		—	80	—	—	90	—	—	90	—	100	—	100	80	—	90	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオキシ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	値	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	mg/ℓ	

令和5年度 瀬崎浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.10	R5.5.15	R5.6.8	R5.7.10	R5.8.7	R5.9.11	R5.10.12	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.15	R6.2.8	R6.3.5	最高	最低	平均	単位	
天気	前日	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	雨					
	当日	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	雨	曇り	雨					
気		温	15.0	19.0	21.0	30.0	31.0	29.0	19.0	9.0	12.5	4.0	3.5	4.5	31.0	3.5	16.5	℃
水		温	14.8	17.4	19.9	22.8	30.2	26.3	21.6	16.7	13.9	9.5	8.7	8.6	30.2	8.6	17.5	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.001	—	0.002	0.001未満	0.001	0.001	㎎/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.6	—	—	0.4	—	—	0.4	—	0.5	—	0.6	0.4	0.5	0.5	㎎/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.12	—	0.10	—	0.12	0.08未満	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ
15	1, 4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ
21	塩素	酸	—	0.080	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	㎎/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
25	ジブromクロロメタン		—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.012	0.005未満	0.007	0.007	㎎/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.03	—	0.01未満	—	0.03	0.01未満	0.02	0.02	㎎/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
29	ブromジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.007	—	0.003未満	—	0.007	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ
30	ブromホルム		—	0.005未満	—	—	0.005	—	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	㎎/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	㎎/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	㎎/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
38	塩化物イオン		16	18	17	17	17	20	17	16	16	17	17	20	16	17	17	㎎/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	㎎/ℓ
40	蒸発残留物		—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	㎎/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ
42	ジエオキシミ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	㎎/ℓ
47	pH	値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	㎎/ℓ

令和5年度 八戸地浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.20	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.20	R5.8.24	R5.9.25	R5.10.24	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雪	晴れ	雨	曇り					
		当日	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ				
気		温	19.0	15.5	24.5	28.0	29.0	24.0	13.5	5.0	4.0	0.0	10.0	3.0	29.0	0.0	14.6	℃
水		温	14.7	17.7	19.8	23.8	27.0	25.0	19.9	15.1	12.5	8.8	9.0	8.1	27.0	8.1	16.8	℃
1	一般細留	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	0.5	—	0.6	0.4	0.5	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.08	—	0.10	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	酸	—	0.10	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.10	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物		—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.03	—	—	0.03	—	0.03	0.02未満	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン		8.0	8.4	8.3	8.3	8.9	8.9	8.7	8.5	8.6	8.4	8.7	8.9	8.9	8.0	8.6	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	mg/ℓ
40	蒸発残留物		—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエオキシミ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	値	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	6.8	6.9	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	mg/ℓ

令和5年度 岡田由里浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.20	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.20	R5.8.24	R5.9.25	R5.10.26	R5.11.21	R5.12.19	R6.1.23	R6.2.20	R6.3.14	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雪	晴れ	雨	曇り				
		当日	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ				
気		温	25.0	18.0	28.5	30.5	31.5	29.0	18.0	12.0	5.0	8.5	9.5	7.0	31.5	5.0	18.5	℃
水		温	15.4	17.3	20.7	23.8	27.2	24.8	19.8	14.8	13.5	9.8	9.9	8.4	27.2	8.4	17.1	℃
1	一般細菌	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.5	—	0.5	0.5	0.5	mg/l
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	mg/l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/l
15	1,4-ジオキサレン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/l
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/l
22	クロロ酢酸	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/l
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/l
24	ジクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/l
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/l
28	トリクロロ酢酸	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/l
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/l
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
34	鉄及びその化合物		—	0.08	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03	—	0.08	0.03未満	0.03未満	mg/l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	mg/l
37	マンガン及びその化合物		—	0.005	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005	0.005未満	0.005未満	mg/l
38	塩化物イオン		7.8	8.4	8.4	8.9	8.8	9.0	8.5	8.7	8.5	8.3	8.4	8.7	9.0	7.8	8.5	mg/l
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	mg/l
40	蒸発残留物		—	—	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	mg/l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/l
42	ジエオキシミ		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/l
45	フェノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/l
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	mg/l
47	pH	値	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色	度	1未満	2.0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	度
51	濁	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残留塩素			0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5		mg/l

令和5年度 桑飼浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日		R5.4.24	R5.5.25	R5.6.22	R5.7.24	R5.8.28	R5.9.26	R5.10.26	R5.11.27	R5.12.21	R6.1.26	R6.2.26	R6.3.18	最高	最低	平均	単位
天気	前日	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雪	雨	晴れ				
	当日	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り				
気		温	12.5	15.0	18.5	28.0	27.5	23.0	13.0	16.0	2.5	5.5	5.5	28.0	1.5	14.0	℃
水		温	16.1	18.3	21.7	26.5	27.2	23.2	15.5	11.4	8.6	7.2	8.5	27.2	5.4	15.8	℃
1	一般細留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mℓ
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)	
3	カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	mg/ℓ
4	水銀及びその化合物	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	mg/ℓ
5	セレン及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
6	鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
8	六価クロム化合物	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	0.3	—	0.3	0.1	0.2	mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.09	—	0.10	0.08未満	0.08未満	mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	mg/ℓ
15	1,4-ジオキサレン	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	mg/ℓ
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	mg/ℓ
21	塩素	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	mg/ℓ
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
23	クロロホルム	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
25	ジブロモクロロメタン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
26	臭素	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
27	総トリハロメタン	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	mg/ℓ
30	ブロモホルム	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.006	—	—	0.005未満	—	0.006	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
34	鉄及びその化合物	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	mg/ℓ
35	銅及びその化合物	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
38	塩化物イオン	10	11	11	11	12	12	11	11	11	11	11	11	12	10	11	mg/ℓ
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	66	—	—	68	—	—	71	—	—	77	—	77	66	71	mg/ℓ
40	蒸発残留物	—	110	—	—	110	—	—	100	—	—	120	—	120	100	110	mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	mg/ℓ
42	ジエースミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	mg/ℓ
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	mg/ℓ
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	mg/ℓ
47	pH	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	硬度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度
残	留塩素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	mg/ℓ

令和5年度 真倉浄水場系 給水 水質試験(検査)結果書

採水年月日			R5.4.17	R5.5.18	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.19	R5.10.19	R5.11.16	R5.12.14	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.11	最高	最低	平均	単位	
天気		前日	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
		当日	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ					
気			温	13.0	28.0	25.5	23.0	29.0	31.0	23.0	12.0	10.0	8.5	16.0	8.5	31.0	8.5	19.0	℃
水			温	14.8	16.8	19.6	22.9	25.8	26.9	20.7	15.2	14.2	8.9	8.4	8.1	26.9	8.1	16.9	℃
1	一般細	菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/㎖ℓ	
2	大腸菌	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	(－)	(－)	(－)		
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	㎎/ℓ	
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	㎎/ℓ	
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	0.5	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	0.4	—	0.5	0.2	0.4	㎎/ℓ	
12	フッ素及びその化合物		—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08	—	0.08	0.08未満	0.08未満	㎎/ℓ	
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
14	四塩化炭素		—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	㎎/ℓ	
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	㎎/ℓ	
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	㎎/ℓ	
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
20	ベンゼン		—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	㎎/ℓ	
21	塩素	酸	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	0.06未満	0.06未満	㎎/ℓ	
22	クロロ酢	酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	㎎/ℓ	
23	クロロホルム		—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	0.006未満	㎎/ℓ	
24	ジクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
26	臭素	酸	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.002	0.001未満	0.001未満	㎎/ℓ	
27	総トリハロメタン		—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	㎎/ℓ	
28	トリクロロ酢	酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
29	ブロモジクロロメタン		—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	㎎/ℓ	
30	ブロモホルム		—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	㎎/ℓ	
31	ホルムアルデヒド		—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	㎎/ℓ	
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
34	鉄及びその化合物		—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	㎎/ℓ	
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	㎎/ℓ	
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	㎎/ℓ	
37	マンガン及びその化合物		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
38	塩化物イオン		12	11	11	10	11	9.5	9.9	12	10	12	14	11	14	9.5	11	㎎/ℓ	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		—	25	—	—	50	—	—	45	—	—	47	—	50	25	42	㎎/ℓ	
40	蒸発残留物		—	90	—	—	90	—	—	80	—	—	100	—	100	80	90	㎎/ℓ	
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	㎎/ℓ	
42	ジエースミン		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ	
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	㎎/ℓ	
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	㎎/ℓ	
45	フエノール類		—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	㎎/ℓ	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満			
47	pH	値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2		
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭	気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	度	
51	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	度	
残留塩素			0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	㎎/ℓ	